FISCHER SYSTEM TECHNIK

siniat FIXIT Schweiz. Suisse. Svizzera. granol Ein Schweizer Familienunternehmen KNAUF Rigips SAINT-GOBAIN weber SAINT-GOBAIN MARMORAN

FUGENFÜLLER & GLÄTTER

Siniat Pallas Mix à 20 kg

Fugenfüller und **Finish**-Spachtelmasse. Manuelle & maschinelle Verarbeitung.
Q3 bis Q4

Siniat Pallas Finish à 25 kg

Fein- Spachtelmasse für manuelle und maschinelle Vearbeitung.
Q3 bis Q4

Uniflott Finish à 20 kg

Feinspachtelmasse zur Endverspachtelung von Gipsplattenfugen
und Glätten Q4.

Multi-Finish à 25 kg

Gips-Spachtelmasse und Dünnputz auf Gips-Basis.
Glatte Oberflächen Q4.

Rifino Top à 25 kg

Der **Fugenfüller** der auch glättet. Vollflächig Nassspachtelung Q3 bis Q4

FUGENFÜLLER

Siniat Pallas Base à 20 kg

Fugenfüller. Sofort einsetzbar zur manuellen Anwendung.

Siniat Pallas Fill à 25 kg

Fugenfüller. Der Spachtel ist ca. 50 min. verarbeitbar bevor dieser abbindet.

Uniflott à 5 kg oder 25 kg

Fugenfüller. Gips-Spachtelmasse zur Handvespachtelung, ca. 45 min. verarbeitbar

Vario à 25 kg

Fugenfüller. Fugenspachtelmaterial. Verarbeitungszeit ca. 40 Minuten.

Fixit 400 à 20 kg

Fugenfüller und **Glätten** von gipshaltigen Putzen und Bauplatten im Innenbereich.

FUGENFÜLLER & GLÄTTER HYDRO

Siniat Pallas Hydro à 10 kg

Spezial-Spachtelmasse in hoch **nässebeanspruchten** Bereichen.
Qualitätststufe Q4

Uniflott hydro à 5 kg

Fugenfüller. Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung in Feuchträumen.

Fixit 412 à 25 kg

Zum **Kleben** und **Spachteln** von hydrophobierten **Vollgipsplatten** im Innenbereich.

GIPSKLEBER & SPACHTEL VOLLGIPSPLATTEN (ORTH / ALBA)

AGK Plus à 25 kg

Gipskleber/Spachtel. Zum versetzen und spachteln von Alba Vollgipsplatten.

Orth Kleber Weiss à 25 kg

Gipskleber zur Verbindung von Orth Gips-Wanbauplatten.

Fixit 410 à 25 kg

Gipsplatten-**Kleber**, **Spachtel**. Eigent sich zum Kleben (Vermauern) und Spachteln.

AGK hydro PLUS à 25 kg

Gipskleber und **Feinspachtel** imprägniert für Gips-Wandbauplatte.

Orth Kleber hydro à 25 kg

Gipskleber zur Verbindung von wasserabweisenden Gips-Wandbauplatten.

ANSETZGIPS

Siniat Pallas Fix 60 à 30 kg

Ansetzgips zum Ansetzen von Gips- und Verbundplatten als Wand
Gipsplatten können direkt an die Wand **geklebt** werden.

BAUGIPS

Fixit 100 à 30 kg

Baugips. Einsatzbereich bei Steckdosen.

WEISSPUTZ

Fixit 140 à 30 kg

Einschichtiger **Weissputz** für den Trockenbereich. Verarbeitung ca. 30 Minuten.

Granol 200 à 30 kg

Weissputz 200 ist ein gipshaltiger, mineralischer Glattputz für den Innenbereich. Verarbeitung 40-60 Minuten.

Fixit 146 à 30 kg

Einschichtiger **Weissputz** für den Trockenbaubereich. Verarbeitung ca. 45 Minuten.

Granol 220 à 30 kg

Weissputz 220 ist ein gipshaltiger, minerlischer Glattputz für den Innenbereich. Verarbeitung 40-70 Minuten.

FEINGLÄTTER

Fixit 145 à 30 kg

Feinglätter, der sich speziell zum vollflächigen Abglätten von GKB eignet.

Granol Planogran 22 à 30 kg

Gipshaltiger **Glattputz** für den Innenbereich.

Putzglätte à 20 kg

Auf Gips-Basis aufgebautes, pulverförmiges **Spachtelmaterial.**

RENOVATIONSMÖRTEL (innen)

Rotband Pro à 30 kg

Maschinengängiger **Gips-Haftputz.** Geeignet für Renovierungsarbeiten auf Beton.

MP75 Leicht à 30 kg

Leichter, vorgemischter **Trockenmörtel** auf Gips-Basis.

Granol Renogran 60 à 30 kg

Gips-Universalputz innen, Renovations-Mörtel.

RENOVATIONSMÖRTEL Zement-Basis (innen & aussen)

Granol Granovit 80 à 30 kg **(grob)**

Zement-Universalputz. Sehr gut geeignet für Sanierungen und Renovationen.

Granol Granovit 81 à 30 kg

Zement-Universalspachtel. Sehr gut geeignet für Sanierungen und Renovationen.

KOMBI-HAFTBRÜCKE / BETONKONTAKT

Granol Kombi-Haftbrücke à 20 kg

Wässerige, **gelblich** pigmentierte, persionsgebundene **Haftbeschichtung.**

Betonkontakt à 20 kg

Reiner Quarzsand abgemischte **Kunstharzdispersion** für den Innenbereich.

Granol Spezial-Haftbrücke à 10 kg

Wässerige, **grün** pigmentierte **Haftbeschichtung** für den Innenbereich.

Marmoran Haftbrücke G810 à 20 kg

Haftvermittler auf Basis **Kunstharzdispersion (blau)**. Auf Elementbeton geeignet.

KLEBE- & EINBETTUNGSMÖRTEL

SM700 Pro à 25 kg

Mineralischer, universeller Alleskönner für Fassaden und den Sockel. **Oberputz.**

Marmoran KK70 à 30 kg

ISO-**Combimörtel.** Mineralischer Kleber und Trockeneinbettungsmasse auf Zementbasis.

Marmoran KK71 à 25 kg

ISO **Leicht-Combimörtel.** Kleber und Trockeneinbettungsmasse auf Zementbasis.

KLEBE- / HAFT- & EINBETTUNGSMÖRTEL

Maxit 280 / Dur 101 à 30 kg

Mineralischer Trockenmörtel (Haftbrücke). Putzgrundvorbehandlung von Beton.

permafix 1600 à 25 kg

Klebe- und Armierungsmörtel (grau). Einbetten von Armierungsgewebe.

Lustro à 20 kg

Mineralischer, hochergiebiger und ultraleichter **Klebe-** und **Armiermörtel.**

TIEFENGRUND UND AUFBRENNSPERRE

Tiefengrund à 5 L

Grundierung für saugeende Untergründe. Zur **Oberflächenverfestigung.**

Aufbrennsperre à 15 kg

Grundierkonzentrat. Innenbereich auf Ziegelmauerwerk, Porenbeton.

SOCKELPUTZ

Maxit ip 14/Dur 120 à 30 kg

Sockelputz für Mauerwerk aller Art, auch auf rauhgeschaltem Beton.

TROCKENMÖRTEL

Maxit ip 12/Dur 100 à 30 kg

Werktrockenmörtel auf Basis von Zement und Kalksteinkörnungen. Spritzwurf.

Maxit 920/Mix 611 à 40 kg

Mauermörtel zur Herstellung von Mauerwerk mit hoher statischer Beanspruchung.

UNIVERSALMÖRTEL

Maxit 141/810 à 20 kg

Schlitz, Verfüll- und **Universalmörtel.**

FEIN- & TROCKENBETON

Maxit 904/Mix **690** à 40 kg

Estrich/Feinbeton zur Aufnahme von Bodenbelägen.
Korngrösse 0-4 mm.

Maxit 908/Mix **692** à 40 kg

Feinbeton für alle Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau/Renovationen.
Korngrösse 0-8 mm.

Fixit 516 à 25 kg

Trockenbeton 0-16 mm für Betonarbeiten geeignet.

Maxit Mix 697 à 25 kg

Trocken-Fertigbeton. Vielseitig einsetzbarer Beton, ohne Anmischen.

KALK-ZEMENT LEICHTPUTZ & KALK-ZEMENT GRUNDPUTZ

Maxit ip 18 E/Dur 132 à 30 kg

Kalk-Zement-Leichtputz. Zur Herstellung von Unterputz oder Innen-Einlagenputz.

Lup 222 à 30 kg

Kalk-Zement-Leichtputz. Für hochwärmedämmendes Mauerwerk.

Maxit ip 18/Dur 110 à 30 kg

Kalk-Zementgrundputz auf Mauerkwer, ein- oder zweilagiger Grundputz.

Maxit ip E SLK/Dur 132 SLK à 30 kg

Kalk-Zement-Leichtputz. Herstellung Unterputzes oder Innen-Einlagenputzes.

Maxit ip 18 SLK/Dur 110 SLK à 30 kg

Mineralischer Kalk-Zementputz. Zur Herstellung von widerstandsfähigem Einlageputzes.

AUFZIEHPUTZ (innen & aussen)

Marmoran Aufziehputz INNEN à 25 kg
0.5mm/ 1.0 mm/ 1.5mm/ 2.0mm

Gebrauchsfertiger, naturweisser **Aufziehputz innen**.

Marmoran Aufziehputz AUSSEN à 25 kg
1.5mm/ 2.0mm

Organischer **Deckputz** auf Basis einer hochwertigen Kunstharzdispersion.

VOLLABRIEB (innen & aussen)

Marmoran Vollabrieb INNEN à 25 kg
1.0 mm/ 1.5mm/ 2.0mm

Fabrikmässig hergestellter **Deckputz** auf Basis einer Kunstharzdispersion.

Marmoran Vollabrieb AUSSEN à 25 kg
1.5mm/ 2.0mm

Organischer **Deckputz** auf Basis Kunstharzdispersion.

QUARZ-ISOLIERSPERRE & VORANSTRICH

Marmoran Quarz-Isoliersperre G145 à 20 kg

Isolierung und Absperrung feinporiger Untergründe wie Beton, Abrieb, Gipsputz.

Marmoran Voranstrich G111 à 20 kg

Vorgrundierung aller festen, gesunden und tragfähigen, minerlischen Untergründe.

BODENAUSGLEICHSMASSE (ZEMENT)

N340 Sprint à 25 kg

Zementgebundene **Bodenausgleichsmasse** von 2 bis 40 mm.

Produkt nicht gefunden?
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, falls Sie ein gewünschtes Produkt in der Auflistung nicht gefunden haben. Gerne organisieren wir Ihnen den Artikel innert kürzester Zeit.

FISCHER SYSTEM TECHNIK AG
Binningerstrasse 112
CH - 4123 Allschwil
Tel. +41 61 482 28 80
www.fischersystemtechnik.ch